

เต่าร้างหนู

ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Arenga caudata</i> (Lour.) H.E. Moore
ชื่อสามัญ	: -
ชื่อวงศ์	: -
ชื่ออื่น	: -



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นปาล์มแตกกอ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 1 – 2 เซนติเมตร สูง 1 – 2 เมตร ขอบกาบใบมีรูกเป็นเส้นใยสีน้ำตาลดำ ห่อหุ้มลำต้น ก้านใบยาวประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร แขนกลางใบยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ก้านใบและแขนกลางใบมีขนละเอียด (indument) สีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อยรูปข้าวหลามตัดเรียงสลับในระนาบเดียวกัน หน้าใบสีเขียว ท้องใบสีเทาเงิน ขอบใบเรียบปลายใบหยักไม่สม่ำเสมอ คล้ายโคนฟันสัตว์กัดแทะ (praemorse) ช่อดอกออกจากลำต้นบริเวณซอกกาบใบ หรือใกล์ยอด (interfoliar) ช่อดอกตั้งขึ้นยาวประมาณ 60 เซนติเมตร เป็นช่อดอกที่ไม่มีก้านช่อย่อย (spicate) ออกดอกประมาณเดือนมกราคม – สิงหาคม ผลกลม ขนาด 1 เซนติเมตร ผิวเรียบ เรียงอัดแน่นในก้านช่อ ผลอ่อนสีเขียวอมม่วง ผลสุกสีแดง มี 1 เมล็ด

แหล่งที่พบ : พบขึ้นในที่ร่มชื้นแฉะ และในป่าดิบชื้น ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลไปจนถึงระดับความสูงประมาณ 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

