

หลุมพี



ชื่อวิทยาศาสตร์	: <i>Eleiodoxa conferta</i> (Griff.) Burret
ชื่อสามัญ	: -
ชื่อวงศ์	: -
ชื่ออื่น	: หลุมพี กระตู่ปี



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพาล์มแตกกอ ขนาดกลาง ลำต้นสั้นมักแตกเป็นกอใหญ่ มีใบจำนวนมากใบเป็นใบประกอบแบบขนนก กาบใบยาว 60–80 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน มีขนละเอียดสีน้ำตาลปกคลุม กาบใบ ก้านใบ และแกนกลางใบ มีหนามแหลมสีน้ำตาลยาว 4–8 เซนติเมตรเรียงเป็นกลุ่มๆ ก้านใบยาว 2.5–3 เมตร แกนกลางใบยาวประมาณ 4 เมตร มีใบย่อยขนาด 6.5 x 5–7 เซนติเมตร จำนวน 25–35 คู่ เรียงตัวเป็นระเบียบสม่ำเสมอ ขอบใบย่อยมีหนามขนาดเล็ก ช่อดอกออกที่ยอดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ก้านช่อดอกสั้น ก้านช่อดอกยาว 20–25 เซนติเมตร มีก้านช่อดอกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร หลายอัน ออกดอกออกผลครั้งเดียวแล้วตายผลรูปไข่กลับ ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร สีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดง เปลือกผลเป็นเกล็ด (scaly) ผลสุกกินได้

แหล่งที่พบ : พบในป่าพรุ ที่ลุ่มต่ำ และที่ ชื้นและในป่าดิบชื้น ตั้งแต่ระดับน้ำทะเล - 300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง