


# สะก๊าเขา

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | : <i>Salacca stolonifera</i> Hodel |
| ชื่อสามัญ       | : -                                |
| ชื่อวงศ์        | : -                                |
| ชื่ออื่น        | : สะก๊าเขา                         |



## ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นปาล์มแตกกอ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดินแล้วตั้งขึ้น เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 10 - 15 เซนติเมตร และสามารถแตกกอใหม่ห่างจากต้นแม่ 2 - 4 เมตร ได้ โดยแผ่ขยายลำต้นเหนือพื้นดินที่มีลักษณะคล้ายเส้าออกไป กาบใบยาว 30-60 เซนติเมตร โคนอวบปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล มองดูคล้ายผ้าสักหลาด และมีหนามลักษณะคล้ายเข็มสีดำยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ปกคลุม ก้านใบยาว 1 - 1.5 เมตร ปกคลุมด้วยขนละเอียดและหนามเหมือนกาบใบ แขนกลางใบยาว 2-4 เมตร มีใบย่อยขนาด 50x5 เซนติเมตร ติดอยู่เป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 2-3 ใบ ใบย่อยคู่สุดท้ายปลายตัดและหักเป็นซี่ ช่อดอกเพศผู้และเพศเมีย ยอยู่ต่างต้นกัน ช่อดอกออกบริเวณซอกกาบใบ โดยแยกแขนงออกจากโคนของเส้าที่เจริญไปเป็นลำต้นเหนือพื้นดิน ช่อ ดอกเพศผู้มีลักษณะคล้ายเส้า ยาว 1.5 - 2 เมตร แยกแขนงคล้ายช่อ เจริญลดห่างจากฐานก้านช่อดอกประมาณ 20 เซนติเมตร ดอกสีแดงออกเป็นกลุ่ม ช่อดอกเพศเมียแยกแขนงออกจากโคนของเส้าที่เจริญไปเป็นลำต้นเหนือพื้นดิน ช่อดอกยาวประมาณ 1 เมตร มีก้านแขนงช่อ 2-3 อัน ดอกออกเป็นกลุ่ม ผลออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 12-15 ผล จำนวน 2-3 กลุ่ม ผลรูปไข่กลับ ขนาด 9x4 เซนติเมตร ปลายผลแหลม ผิวผลมีเกล็ดสีน้ำตาลหุ้ม และมีขนสีน้ำตาล

**แหล่งที่พบ** : พบในป่าดิบชื้นตั้งแต่ใกล้ระดับน้ำทะเล -600 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง